

Úsporné klimatizace Beko pro teplo domova

Přehled a nabídka modelů

beko



Představení technologií

beko



Klimatizace i topení v jednom

Klimatizace funguje i jako topení až do venkovní teploty -15 až -20 °C (dle modelu).


Klimatizaci Beko lze využít v každém ročním období. V létě pro ochlazení vzduchu a v zimě zas k jeho ohřátí díky funkci topení. Funkci topení lze použít při venkovní teplotě do -15 až -20 °C (dle modelu).



Nízká energetická spotřeba

Úsporná energetická třída A++ zaručuje nízkou spotřebu i při delším fungování.

Energetická třída klimatizace A++ zaručuje její nízkou spotřebu i ve velkém parnu, kdy je puštěná stále. Není tak potřeba dělat kompromis mezi úsporou a pohodlím.



Samočištění SelfClean+

Samočistící funkce SelfClean+ průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem.


Samočistící funkce SelfClean+ zvládne zbavit vnitřní jednotku nečistot ve třech krocích. Nejprve zkondenzuje částičky prachu ochlazením, následně je ohřevem vysuší a poté proudem vzduchu z vnitřní jednotky odstraní. Klimatizace díky tomu funguje stále efektivně.



Snadné ovládání s HomeWhiz

Aplikace HomeWhiz pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace.

Přes mobilní aplikaci HomeWhiz můžete ovládat a kontrolovat klimatizaci na dálku. Umožňuje úpravu teploty, i když jste pryč, a posílá chytré notifikace.



Filtr MicroClean

System prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy.

Obsažený prachový filtr zachycuje mikročástice prachu, které se ve vzduchu vyskytují a mohou dráždit dýchací cesty citlivějších osob. Díky uhlíkovému filtru zároveň také odstraní pachy.




Funkce ZoneFollow

Funkce ZoneFollow zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti.


Volbou funkce ZoneFollow se aktivuje senzor na ovladači, který snímá teplotu v místě, kam jej položíte. Dle toho upraví klimatizace chlazení tak, aby byla v celé místnosti stejná teplota, kterou požadujete.

Představení technologií



Samočištění GoClean

Samočistící funkce zvládne 3 kroky zbavit vnitřní jednotku nečistot. Zmrazením a rozmrazením kondenzuje částičky prachu na žebrování, ohřevem je vysuší a suchým vzduchem nečistoty odstraní.



HEPA filtr

Filtr HEPA zachytí i velmi jemné nečistoty. Klimatizace s ním je proto vhodná do domácností s malými dětmi, osobami citlivými na kvalitu vzduchu a alergiky.

Funkce BreezeAway

Funkce BreezeAway omezí přímý proud chladného vzduchu a směřuje vzduch rovnoměrně do místnosti. Tím předchází nepříjemnému nastydnutí, ale stále zajišťuje příjemné ochlazení vzduchu v místnosti.



Ochrana GoldGuard

Unikátní povrchová ochrana pozlacením chrání venkovní jednotku klimatizace před korozí a vlivy počasí. Tím zajišťí vyšší účinnost a delší životnost klimatizace.



Tichý režim

Tichý režim je ideální volbou pro horké noci. Ventilace klimatizace je při něm spuštěná na nejnižší rychlost, takže vás nebude rušit, ale stále bude ochlazovat vzduch v místnosti.

Přehled modelů



	BRHPC 090/091	BEHPGH 090/091	BEHPGH 120/121	BEEPGH 090/091	BEEPGH 120/121	BEHPGH 180/181
Typ klimatizace	Split	Split	Split	Split	Split	Split
P design chlazení	2,6 kW	2,6 kW	3,5 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW
P design topení	2,5 kW	2,3 kW	2,5 kW	2,4 kW	2,6 kW	4,2 kW
Energetická třída	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+

Vnitřní jednotka

Minimální hlučnost	25 dB	25 dB	25 dB	22 dB	22 dB	20 dB
Roční spotřeba chlazení	147 kWh	147 kWh	201 kWh	103 kWh	144 kWh	265 kWh
Roční spotřeba topení	875 kWh	826 kWh	886 kWh	730 kWh	791 kWh	1470 kWh
Rozměry (V x Š x H)	28,5 x 80,5 x 19,4 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	32,1 x 97,1 x 22,8 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost	55 dB	55 dB	55 dB	54 dB	54,5 dB	57 dB
Rozměry (V x Š x H)	49,5 x 72 x 27 cm	55,5 x 76,5 x 30,3 cm	49,5 x 72 x 27 cm	55,5 x 76,5 x 30,3 cm	55,5 x 76,5 x 30,3 cm	55,4 x 80,5 x 33 cm

Přehled modelů



	BGMP0181 BGMPI090 + BGPI120	BGMP0211 BGMPI120
Typ klimatizace	Multisplit	Multisplit
P design chlazení	5,3 kW	6,1 kW
P design topení	4,3 kW	5,4 kW
Energetická třída	A+++ / A++	A++ / A+

Vnitřní jednotka

Minimální hlučnost	22 dB	25 dB
Roční spotřeba chlazení	304 kWh	328 kWh
Roční spotřeba topení	1508 kWh	1890 kWh
Rozměry (V x Š x H)	29,5 x 80,2 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost	65 dB	65 dB
Rozměry (V x Š x H)	56 x 81 x 30,3 cm	67,3 x 89 x 34,2 cm


Technické parametry spotřebičů se mohou lišit v závislosti na modelu. Vyhrazujeme si právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Na základě spotřeby energie uvedena energetická třída z rozpětí A+++ až D.



Split klimatizace

BRHPC 090/091

beko



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • automatický restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 25 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 147 kWh/ 875 kWh • rozměry (V x Š x H) 28,5 x 80,5 x 19,4 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504003200
EAN: 8690842497353

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 55 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 30 °C • rozměry (V x Š x H) 49,5 x 72 x 27 cm

Ostatní údaje

P design chlazení 2,6 kW (1,1-3,1 kW)
P design topení 2,5 kW (1,1-3,1 kW)




HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy




ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • automatický restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 25 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 147 kWh/ 826 kWh • rozměry (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504153200
EAN: 8690842498046

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 55 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H) 55,5 x 76,5 x 30,3 cm

Ostatní údaje

P design chlazení 2,6 kW
P design topení 2,3 kW




HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy




ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • automatický restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 25 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 201 kWh/ 886 kWh • rozměry (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504173200
EAN: 8690842498060

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 55 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H) 49,5 x 72 x 27 cm

Ostatní údaje

P design chlazení 3,5 kW
P design topení 2,5 kW




HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy




ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • automatický restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 22 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 103 kWh/ 730 kWh • rozměry (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504233200
EAN: 8690842498121

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 54 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -20 °C až 30 °C • rozměry (V x Š x H) 55,5 x 76,5 x 30,3 cm

Ostatní údaje

P design chlazení 2,6 kW
P design topení 2,4 kW




HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy




ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • automatický restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 22 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 144 kWh/ 791 kWh • rozměry (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504253200
EAN: 8690842498145

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 54,5 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -20 °C až 30 °C • rozměry (V x Š x H) 55,5 x 76,5 x 30,3 cm

Ostatní údaje

P design chlazení 3,5 kW
P design topení 2,5 kW




HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy




ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • automatický restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 20 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 265 kWh/ 1470 kWh • rozměry (V x Š x H) 32,1 x 97,1 x 22,8 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504193200
EAN: 8690842498084

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 57 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H) 55,4 x 80,5 x 33 cm

Ostatní údaje

P design chlazení 5,3 kW
P design topení 4,2 kW




HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy




ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • automatický restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 22 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 304 kWh/ 1508 kWh • rozměry 1 jednotky (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8505683200
EAN: 8690842509308

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 65 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H) 56 x 81 x 30,3 cm

Ostatní údaje

P design chlazení 5,3 kW
P design topení 4,3 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy




ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • automatický restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 25 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 328 kWh/ 1890 kWh • rozměry 1 jednotky (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8505693200
EAN: 8690842509308

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 65 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H) 67,3 x 89 x 34,2 cm

Ostatní údaje

P design chlazení 6,1 kW
P design topení 5,4 kW




HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi